

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.* S 60155223  
Blatt *Sheet* 0001

Ihr Zeichen *Client Reference* Unser Zeichen *Our Reference* Längstens gültig bis *Latest expiration date*  
0010--60438190 001 07.03.2026 (day/mo/yr)

**Genehmigungsinhaber *License Holder***  
LEITNER ERGOMÖBEL GmbH  
Burgwegerstr. 57  
4923 Lohnsburg  
Österreich

**Fertigungsstätte *Manufacturing Plant***  
LEITNER ERGOMÖBEL GmbH  
Burgwegerstr. 57  
4923 Lohnsburg  
Österreich

**Prüfzeichen *Test Mark***



www.tuv.com  
ID 1111236883

**Geprüft nach *Tested acc. to***  
DIN 68877-2/06.16

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
*Certified Product (Product Identification)***

**Lizenzentgelte - Einheit  
*License Fee - Unit***

## Hocker

Arbeitsdrehhocker Modellreihe "LeitnerTwist und "  
LeitnerTwist Kiga" mit Lendenstütze

### Beschreibung:

Erzieherinnendrehstuhl "LeitnerTwist K" und "LeitnerTwist 1"  
für Pädagoginnen im Kindergarten  
Sitzhöhe mit Gasfeder Proroll SKQ-A/B; DIN 4550-4 verstell-  
bar. Sitzträger Aufnahme Alu-Druckguss mit 4 Schrauben in  
Schraubhülsen auf Sitzbrett befestigt. Sitz aus Sperrholz mit  
Schaum gepolstert und Kunstleder bezogen.  
Lendenstütze (keine Rückenlehne) aus Sperrholz, aufgepols-  
tert und in Höhe und Tiefe einstellbar. Lendenstütze der  
Modelle "Kiga" mit elastischem und atmungsaktivem Bezug aus  
technischem Gewirke. Lendenstützenbügel aus Spezial-Feder-  
stahl Ø 10 mm mit Auszugssicherung. Fußkreuz aus Alu, optio-  
nal mit fußring. Gebremsten Doppelrollen Typ "H" oer "W",  
optional mit Gleitern.

Ersetzt Zertifikat S 60115094  
Parent ID 0000045640

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/page 1 - 2

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des  
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.  
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the  
Product Safety Law.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

**Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 08.03.2021 (day/mo/yr)**

Zertifizierungsstelle



K.-H. Heider

Zertifikat / Certificate

Blatt / Page

S 60155223

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 -- 60438190 001

08.03.2021

## Modell LeitnerTwist:

### Standardausstattung:

**Lendenstütze:** gepolstert Bezüge lt. Kollektion, mit Holz-Abdeckung schwarz lackiert, in Höhe u. Tiefe verstellbar

**Sitzfläche:** "R" Ø 35 cm od. Sattel "XL" 43x39 cm, Bezüge lt. Kollektion

**Lifthöhe:** stufenlos höhenverstellbar

**Liftsäule:** schwarz inkl. Kunststoffverkleidung

**Basis:** Aluminium Fußkreuz schwarz, Rollen schwarz/weich Ø 50 mm

**Zertifizierung:** geprüfte Sicherheit GS/TÜV Rheinland

Rundsitz "R" Ø 35 cm						Standsicherheit			
Art.Nr.	Fußkreuz	Gewicht	Tiefe	Höhe:	Breite:	Hinten	Vorne	Seite	ü. Eck
TWK F8K1R	K Ø 50 cm	6,0 kg	478 mm	802 mm	385 mm	145 N <sup>5)</sup>	76 N	67 N	56 kg
TW1 F8M1R	M Ø 61 cm	6,75 kg	525 mm	881 mm	430 mm	180 N	110 N	100 N	56 kg
TW2 F8M1R	M Ø 61 cm	7,05 kg	525 mm	1012 mm	430 mm	146 N	79 N	74 N	56 kg
TW3 F8G1R	G Ø 65 cm	8,35 kg	550 mm	1152 mm	450 mm	138 N	79 N	70 N	56 kg
Sattelsitz „XL“ 43 x 39 cm						Standsicherheit			
Art.Nr.	Fußkreuz	Gewicht	Tiefe	Höhe:	Breite:	Hinten	Vorne	Seite	ü. Eck
TWK F8K1XL	K Ø 50 cm	6,4 kg	487 mm	805 mm	430 mm	150 N <sup>5)</sup>	23 N	34 N	15 kg <sup>5)</sup>
TW1 F8M1XL	M Ø 61 cm	7,15 kg	508 mm	884 mm	462 mm	184 N	76 N	75 N	56 kg
TW2 F8M1XL	M Ø 61 cm	7,45 kg	508 mm	1016 mm	462 mm	146 N	62 N	60 N	56 kg
TW3 F8G1XL	G Ø 65 cm	8,75 kg	539 mm	1156 mm	485 mm	147 N	61 N	61 N	50 kg

### Sonderausstattungen:

AP Fußkreuz poliert inkl. Rollen chrom weich

AP Komfortrollen Ø 65 mm weich grau/schwarz

AP \*BBG Rollen Ø 50 mm chrom weich

AP Rollen schwarz/weich mit Feststeller

AP Sitzfläche rund Ø 35 cm 6 cm hoch

### Zusatzausstattungen:

FR 01 Fußring Ø 45,5 cm chrom

FR 03 Fußring Ø 45,5 cm schwarz

SITBEZ R Sitzüberzug Rund Ø 35 cm PG1

SITBEZ XL Sitzüberzug Sattel "XL" PG1

RLUEZ TW Überzug Lendenstütze PG 1

\*Hinweis zu TW3: Standardmäßig mit Fußring schwarz und Gleitern ausgestattet

--> auch bei poliertem Fußkreuz. Bei Ausführung mit Rollen müssen ab dieser Höhe bei Belastung gebremste Rollen verwendet werden (BBG-Rollen)!

  
K-H. Heider



Zertifikat / Certificate

Blatt / Page

S 60155223

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 -- 60438190 001

08.03.2021

## Modell LeitnerTwist „Kiga“:

### Standardausstattung:

**Lendenstütze:** technisches Gestricke anthrazit, in Höhe u. Tiefe verstellbar

**Sitzfläche:** "R" Ø 35 cm oder Sattel "XL" 43x39 cm, Bezug: Kunstleder Peri

**Lifthöhe:** stufenlos höhenverstellbar

**Liftsäule:** schwarz inkl. Kunststoffverkleidung

**Basis:** Aluminium Fußkreuz schwarz, Rollen schwarz/weich Ø 50

Rundsitz "R" Ø 35 cm						Standicherheit			
Art.Nr.	Fußkreuz	Gewicht	Tiefe	Höhe:	Breite:	Hinten	Vorne	Seite	ü. Eck
TWKKI F8K1R	K Ø 50 cm	6,0 kg	478 mm	802 mm	385 mm	145 N <sup>5)</sup>	76 N	67 N	56 kg
TWIKI F8M1R	M Ø 61 cm	6,75 kg	525 mm	881 mm	430 mm	180 N	110 N	100 N	56 kg
TW2KI F8M1R	M Ø 61 cm	7,05 kg	525 mm	1012 mm	430 mm	146 N	79 N	74 N	56 kg
Sattelsitz „XL“ 43 x 39 cm						Standicherheit			
Art.Nr.	Fußkreuz	Gewicht	Tiefe	Höhe:	Breite:	Hinten	Vorne	Seite	ü. Eck
TWKKI F8K1XL	K Ø 50 cm	6,4 kg	487 mm	805 mm	430 mm	150 N <sup>5)</sup>	23 N	34 N	15 kg <sup>5)</sup>
TWIKI F8M1XL	M Ø 61 cm	7,15 kg	508 mm	884 mm	462 mm	184 N	76 N	75 N	56 kg
TW2KI F8M1XL	M Ø 61 cm	7,45 kg	508 mm	1016 mm	462 mm	146 N	62 N	60 N	56 kg

### Sonderausstattungen:

AP Fußkreuz poliert inkl. Rollen chrom weich

AP Komfortrollen Ø 65 mm weich grau/schwarz

AP Rollen schwarz/weich mit Feststeller

### Zusatzausstattungen:

FR 01 Fußring Ø 45,5 cm chrom

FR 03 Fußring Ø 45,5 cm schwarz

SITBEZ R Sitzüberzug Rund Ø 35 cm PG1

SITBEZ XL Sitzüberzug Sattel "XL" PG1

RLUEZ TW Überzug Lendenstütze

  
K-H. Heider

